



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

СКАЛЫВАТЕЛЬ ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

SNR-FC-21C

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
3. ОБЩИЙ ВИД	5
4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	5
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	6
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	8
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9
8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	10
9. КОНТАКТЫ	11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Скалыватель оптического волокна SNR-FC-21C является бюджетной моделью, не уступающей при этом по качеству скола скалывателям других производителей (погрешность угла скола составляет не более 0,5°). Новая модель скалывателя SNR имеет малые габаритные размеры и вес. Скол производится в два действия, а также скалыватель снабжена автоматическим контейнером для сбора осколков.

SNR-FC-21C укомплектован прецизионным лезвием, выполняющим высокоточный скол оптического волокна. За счет автоматического поворота ресурс данного ножа составляет до 60 000 циклов.

В комплект поставки входит жесткий кейс и шестигранный ключ, предназначенный для регулировки положения лезвия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Тип применяемого волокна	одиночное
Диаметр защитного покрытия, мкм	250/900
Диаметр применяемого волокна, мкм	125
Длина зачистки волокна, мм	5~16 (для покрытия 250 мкм) 10~16 (для покрытия 900 мкм)
Ресурс ножа	до 60 000 сколов
Контейнер для сбора осколков	автоматический
Среднее значение угла скола	≤0,5°
Габаритные размеры, мм	107 x 94 x 50
Вес, кг	0,315

3. ОБЩИЙ ВИД



Рисунок 1 - Общий вид

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Скалыватель SNR-FC-21C поступает покупателю в следующей комплектации:

- скалыватель, 1шт;
- руководство пользователя, 1шт;
- шестигранный ключ, 1шт;
- транспортировочный кейс, 1шт.

5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- В процессе эксплуатации не допускайте попадание влаги в конструктивные элементы скальвателя;
- храните инструмент в сухом помещении, при этом используйте защитный кейс из комплекта поставки;
- при эксплуатации и хранении избегайте воздействия высоких температур;
- не допускайте падения и ударов инструмента - это может привести к его повреждению;
- при чистке элементов скальвателя запрещается использовать ацетон или растворитель;
- в целях избежания травм не прикасайтесь к режущей области ножа, осколки волокна помещайте в контейнер только при помощи пинцета.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для корректной работы скальвателя необходимо следить за чистотой его основных элементов. Чистку необходимо производить ватным тампоном смоченным в чистом спирте.

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ЛЕЗВИЯ

Ослабьте фиксирующий винт по высоте. Отрегулируйте высоту ножа. Вращение по часовой стрелке, увеличение высоты, и против часовой стрелки, уменьшение.



ЗАМЕНА ЛЕЗВИЯ


Открутите винт крепления контейнера для сбора осколков волокна и аккуратно снимите его.

Открутите 5 винтов и снимите нижнюю крышку.


Открутите фиксирующие винты и аккуратно снимите платформу с ножом

Открутите фиксирующий винт ножа и шестеренки. Винт откручивается по часовой стрелке. Снимите шестеренку и нож при помощи пинцета. Установите новый нож и шестеренку. Паз ножа и шестеренки необходимо совместить. Не допускайте повреждения кромки ножа.

Произведите сборку в обратном порядке.



Винты фиксации



6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Скалыватель SNR-FC-21C изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О ответственного

_____ / _____

8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сведения о товаре

Артикул: _____

Наименование товара: _____

Серийный номер: _____

Сведения о Продавце

Название организации: _____

Адрес: _____

Телефон: _____

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице
shop.nag.ru/article/warranty

Срок гарантии с момента покупки товара: 12 месяцев

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

(подпись покупателя)

(подпись продавца) М.П.

Дата покупки: _____ 20 ____ г.

Внимание! Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца!

Адреса сервисных центров ООО «НАГ»

620024, г.Екатеринбург, ул.Новинская 12, тел. +7 (343) 344-78-40 доб. 444

105094, г. Москва, Семеновская набережная, 3/1 корп.4, тел. +7 (343) 344-78-40 доб. 444

9. КОНТАКТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ

Офис продаж 620110 ул.Краснолесья 12а,
ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30
e-mail: sales@nag.ru

Склад 620024, ул.Новинская 12
Телефон: +7(343) 379-98-38,
+7(343) 328-05-16
Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

МОСКВА

Офис продаж 107023, г. Москва,
Семёновская площадь, 1а,
БЦ Соколиная гора, 13 этаж
(м. Семёновская)
Телефон: +7(495) 741-93-86,
+7(495) 950-57-11
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: msk@nag.ru

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Склад Щёлковский район, г. Щёлково,
ул. Заречная, д. 153, корп.1 8-9 ворота.
Телефон: +7 (910) 456-91-93, для получения
оборудования и заказа пропусков
Телефон: +7 (910) 456-84-85, для доставки
оборудования
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Офис продаж 344082,
ул. Береговая, 8, оф. 409
Телефон: +7(863) 270-45-21
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(без перерывов)
e-mail: rostov@nag.ru

Склад 344092,
пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
(Обед с 13:00 до 14:00)
e-mail: rostov@nag.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Офис продаж 194100,
ул. Литовская, 10, оф. 2204
Телефон: +7(812) 900-14-74
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: spb@nag.ru

НОВОСИБИРСК

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51
Телефон: +7(383) 251-0-256,
+7(383) 375-32-90
Время работы: пн-пт, 9:00-18:00
e-mail: nsk@nag.ru