



# SNR-ODF-24R-32LC-P-BK

Кросс оптический 19" (ШКОС) укомплектованный на 32 LC порта, черный (комплект с розетками и пигтейлами)

Технический паспорт

## Уважаемый покупатель!

Спасибо, что доверяете качеству продукции SNR. Мы работаем для вас с 2003г.

Под брендом SNR мы производим полный спектр телекоммуникационного оборудования, основываясь на собственном опыте, опыте наших клиентов и потребностях современного рынка.

## Содержание

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Общие сведения                     | 2 |
| 2 | Общий вид                          | 2 |
| 3 | Технические характеристики         | 4 |
| 4 | Правила хранения и транспортировки | 4 |
| 5 | Свидетельство о приёмке            | 4 |
| 6 | Гарантийный талон                  | 4 |
| 7 | Контакты                           | 5 |

## 1. Общие сведения

Стоечный оптический кросс SNR-ODF-24R-32LC-P-BK используется для коммутации, распределения оптоволоконных кабелей связи и защиты мест сварки от повреждений. Кроссы устанавливаются в телекоммуникационный шкаф или стойку. Конструктивно кросс представляет собой металлическую коробку с кронштейнами, имеющую на задней части кабельные вводы, а на передней отверстия под съемные планки (позволяющие изменять тип оптических розеток и емкость кросса), со сплайс-кассетами для размещения термоусадочных гильз (КДЗС).

## 2. Технические характеристики

| Параметр  | Описание  |
|---|---|
| Тип кросса  | стоечный  |
| Высота, U   | 1   |
| Количество оптических портов/Максимальное количество портов     | 32 LC/48 LC   |
| Тип портов (в зависимости от устанавливаемой адаптерной планки) | LC  |
| Количество кабельных вводов                                     | 5   |
| Максимальное количество адаптерных планок                       | 3   |
| Рекомендуемые сплайс-кассеты                                    | FT-U-16 / SK-U-01<br>+ крышки FT-U-16-CVR / SK-U-01-CVR |
| Толщина металла, мм   | 1,0   |
| Степень защиты  | IP 22   |
| Габаритные размеры, мм  | 408 x 223 x 43  |
| Вес, кг   | 2,7   |

### 3. Общий вид



Рисунок 1 - Общий вид

### 4. Комплект поставки

Кросс SNR-ODF-24R-32LC-P-BK поступает покупателю в следующей комплектации:

- ◆ корпус (1 шт);
- ◆ крышка кросса (1 шт);
- ◆ кронштейн крепления (2 шт);
- ◆ барашки металлические для крепления сплайс-кассеты (2 шт);
- ◆ пластиковые стяжки (2 шт);
- ◆ болты крепления (12 шт);
- ◆ пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF (6 шт).
- ◆ Сплайс-кассета на 16 портов (1 шт);
- ◆ Крышка черная для сплайс-кассеты (1 шт);
- ◆ Планка адаптерная (SC) (2 шт);
- ◆ Металлическая заглушка (1 шт);
- ◆ Адаптер проходной LC-LC SM дуплексный (16 шт);
- ◆ Шнур монтажный оптический LC/UPC SM G.657.A1 3 метра (16 шт);
- ◆ Гильза термоусадочная 60мм (уп.10шт) (4 уп).

### 5. Правила хранения и транспортировки

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; Положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -25°С до +70°С и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

## **6. Свидетельство о приёмке**

Кросс SNR-ODF-24R-32LC-P-BK изготовлен и принят в соответствии с техническими требованиями и условиями, признан пригодным для эксплуатации.

Подпись / Ф.И.О ответственный \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Гарантийный талон**

# SNR-ODF-24R-32LC-P-BK \_\_\_\_\_ Технический паспорт

Сведения о товаре

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Сведения о Продавце \_\_\_\_\_

Название организации \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Полное положение о гарантийном обслуживании приведено на web-странице [shop.nag.ru/article/warranty](http://shop.nag.ru/article/warranty)  
Срок гарантии - 12 месяцев с момента покупки товара.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен, товар получил, претензий по комплектности и внешнему виду не имею:

\_\_\_\_\_

(подпись продавца)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись покупателя) М.П.

Адрес сервисного центра ООО «НАГ»

620016, ул. Новинская, 12

Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

## Контакты

## Екатеринбург

Офис продаж: 620110 ул.Краснолесья 12а, ТЦ «Краснолесье», 4-й этаж

Телефон: +7(343) 379-98-38, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

e-mail: [sales@nag.ru](mailto:sales@nag.ru)

Склад: 620016, ул. Новинская, 12

Телефон: +7(343) 312-67-91, +7(343) 328-05-16

Время работы: пн-пт, 8:30-17:30

## Москва

Офис продаж 107023, г. Москва, Семёновская площадь, 1а, БЦ Соколиная гора, 13 этаж (м. Семёновская)

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

Склад 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 36 стр. 9

Телефон: +7(495) 741-93-86, +7(495) 950-57-11

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: [msk@nag.ru](mailto:msk@nag.ru)

## Московская область

Ответственное хранение «Деловые Линии»

Склад: 140150, Раменский р-н, пос. Быково, ул. Верхняя, д. 18/1, корп. Л

Время работы: пн-пт, 9:00- 18:00

Заказать пропуск для посещения склада можно по телефону +7(985) 278-35-47

## Ростов-на-Дону

Офис продаж: 344082, ул. Береговая, 8, оф. 409

Телефон: +7(863) 270-45-21

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (без перерывов)

e-mail: [rostov@nag.ru](mailto:rostov@nag.ru)

Склад: 344092, пр-т Ворошиловский, 2, офис 208г

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00 (Обед с 13:00 до 14:00)

## Санкт-Петербург

Офис продаж: 194100, ул. Литовская, 10, оф. 2204

Телефон: +7(812) 900-14-74

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: [spb@nag.ru](mailto:spb@nag.ru)

Склад: 194100, ул. Литовская, 10, офис 1408

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

## Новосибирск

Офис продаж/Склад 630112, ул. Гоголя, 51

Телефон: +7(383) 251-0-256,

+7(383) 375-32-90

Время работы: пн-пт, 9:00-18:00

e-mail: [nsk@nag.ru](mailto:nsk@nag.ru)